З-замена	
С-смазка	
Р-регулировка	
П-проверка	
ПЗ-прверка и замена по необходтмости	

Перечень и стоимость работ стандартного технического обслуживания (ТО) автомобилей ISUZU ELF 3,5 S (NLR85A) (Euro-4), выполняемых в Техническом центре компании "Авто-М"

Тип ТО			**S**	**M**	**S**	**L**	**S**	**M**	**S**	**L**	**S**	**M**	**S**	**L**
Пробег, км.			**20 000**	**40 000**	**60 000**	**80 000**	**100 000**	**120 000**	**140 000**	**160 000**	**180 000**	**200 000**	**220 000**	**240 000**
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ	**Кол-во**	**Цена,**	**Проводимые мереприятия**											
Фильтр масляный	1,00		З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Фильтрующий элемент топливного фильтра	1,00		З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Фильтр топливный предварительной очистки	1,00		З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Фильтрующий элемент воздушного фильтра	1,00			З		З		З		З		З		З
Сальник передней ступицы	2,00			ПЗ		ПЗ		ПЗ		ПЗ		ПЗ		ПЗ
Сальник задней ступицы наружный	2,00			ПЗ		ПЗ		ПЗ		ПЗ		ПЗ		ПЗ
Сальник задней ступицы внутренний	2,00			ПЗ		ПЗ		ПЗ		ПЗ		ПЗ		ПЗ
МАСЛА, СМАЗКИ, МАТЕРИАЛЫ	**Количес**	**Цена,**	**Проводимые мереприятия**											
Моторное масло	10,00		З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Трансмиссионное масло	2,80			З		З		З		З		З		З
Масло дифференциала	2,70			З		З		З		З		З		З
Рабочая жидкость системы ГУР	1,50			З		З		З		З		З		З
Тормозная жидкость	0,50			З		З		З		З		З		З
Рабочая жидкость гидроусилителя тормозов	2,00			З		З		З		З		З		З
Охлаждающая жидкость двигателя	11,50					З				З				З
Смазка ступичных подшипников	1,00			С		С		С		С		С		С
Смазка узлов карданного вала, шкворней, рулевых тяг, шарниров механизма подъема кабины, опор рессор	0,20		С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С

З-замена	
С-смазка	
Р-регулировка	
П-проверка	
ПЗ-прверка и замена по необходтмости	

Перечень и стоимость работ стандартного технического обслуживания (ТО) автомобилей ISUZU ELF 3,5 / 5,2 (NMR85H) (Euro-4), выполняемых в Техническом

Тип ТО			**S**	**M**	**S**	**L**	**S**	**M**	**S**	**L**	**S**	**M**	**S**	**L**
Пробег, км.			**20 000**	**40 000**	**60 000**	**80 000**	**100 000**	**120 000**	**140 000**	**160 000**	**180 000**	**200 000**	**220 000**	**240 000**
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ	**Кол-во на**	**Цена,**	**Проводимые мероприятия**											
Фильтр масляный	1,00		З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Фильтрующий элемент топливного фильтра	1,00		З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Фильтр топливный предварительной очистки	1,00		З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Фильтрующий элемент воздушного фильтра	1,00			З		З		З		З		З		З
Сальник передней ступицы	2,00			ПЗ		ПЗ		ПЗ		ПЗ		ПЗ		ПЗ
Сальник задней ступицы наружный	2,00			ПЗ		ПЗ		ПЗ		ПЗ		ПЗ		ПЗ
Сальник задней ступицы внутренний	2,00			ПЗ		ПЗ		ПЗ		ПЗ		ПЗ		ПЗ
МАСЛА, СМАЗКИ, МАТЕРИАЛЫ	**Количество, л.**	**Цена, руб.**	**Проводимые мероприятия**											
Моторное масло	10,00		З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Трансмиссионное масло	2,80			З		З		З		З		З		З
Масло дифференциала	3,00			З		З		З		З		З		З
Рабочая жидкость системы ГУР	1,50			З		З		З		З		З		З
Тормозная жидкость	0,50			З		З		З		З		З		З
Рабочая жидкость гидроусилителя тормозов	2,00			З		З		З		З		З		З
Охлаждающая жидкость двигателя	11,50					З				З				З
Смазка ступичных подшипников	1,00			С		С		С		С		С		С
Смазка узлов карданного вала, шкворней, рулевых тяг, шарниров механизма подъема кабины, опор рессор	0,20		С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С

З-замена	
С-смазка	
Р-регулировка	
П-проверка	
ПЗ-прверка и замена по необходтмости	

Перечень и стоимость работ стандартного технического обслуживания (ТО) автомобилей ISUZU ELF 7,5 (NPR75L) (Euro-4), выполняемых в Техническом центре компании "Авто-М"

Тип ТО			**S**	**M**	**S**	**L**	**S**	**M**	**S**	**L**	**S**	**M**	**S**	**L**
Пробег, км.			**20 000**	**40 000**	**60 000**	**80 000**	**100 000**	**120 000**	**140 000**	**160 000**	**180 000**	**200 000**	**220 000**	**240 000**
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ	**Кол-во на**	**Цена,**	**Проводимые мероприятия**											
Фильтр масляный	1,00		З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Фильтрующий элемент топливного фильтра	1,00		З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Фильтр топливный предварительной очистки	1,00		З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Фильтрующий элемент воздушного фильтра	1,00			З		З		З		З		З		З
Сальник передней ступицы	2,00			ПЗ		ПЗ		ПЗ		ПЗ		ПЗ		ПЗ
Сальник задней ступицы наружный	2,00			ПЗ		ПЗ		ПЗ		ПЗ		ПЗ		ПЗ
Сальник задней ступицы внутренний	2,00			ПЗ		ПЗ		ПЗ		ПЗ		ПЗ		ПЗ
МАСЛА, СМАЗКИ, МАТЕРИАЛЫ	**Количество,**	**Цена,**	**Проводимые мероприятия**											
Моторное масло	13,00		З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Трансмиссионное масло	3,50			З		З		З		З		З		З
Масло дифференциала	4,30			З		З		З		З		З		З
Рабочая жидкость системы ГУР	1,50			З		З		З		З		З		З
Тормозная жидкость	0,50			З		З		З		З		З		З
Рабочая жидкость гидроусилителя тормозов	2,00			З		З		З		З		З		З
Охлаждающая жидкость двигателя	18,00					З				З				З
Смазка ступичных подшипников	1,00			С		С		С		С		С		С
Смазка узлов карданного вала, шкворней, рулевых тяг, шарниров механизма подъема кабины, опор рессор	0,20		С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С

З-замена	
С-смазка	
Р-регулировка	
П-проверка	
ПЗ-прверка и замена по необходтмости	

Перечень и стоимость работ стандартного технического обслуживания (ТО) автомобилей ISUZU FORWARD 12,0 (FSR90SL) (Euro-4), выполняемых в Техническом центре компании "Авто-М"

Тип ТО			**R**	**S**	**M**	**S**	**L**	**S**	**M**	**S**	**L**	**S**	**M**	**S**
Пробег, км.			**20 000**	**40 000**	**60 000**	**80 000**	**100 000**	**120 000**	**140 000**	**160 000**	**180 000**	**200 000**	**220 000**	**240 000**
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ	**Кол-во**	**Цена,**	**Проводимые мереприятия**											
Фильтр масляный	1,00		З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Фильтр топливный	1,00		З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Фильтр топливный грубой очистки очистки	1,00		З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Фильтрующий элемент воздушного фильтра	1,00			З		З		З		З		З		З
Осушитель воздуха	1,00						З				З			
Сальник передней ступицы	2,00			ПЗ		ПЗ		ПЗ		ПЗ		ПЗ		ПЗ
Сальник задней ступицы наружный	2,00			ПЗ		ПЗ		ПЗ		ПЗ		ПЗ		ПЗ
Сальник задней ступицы внутренний	2,00			ПЗ		ПЗ		ПЗ		ПЗ		ПЗ		ПЗ
МАСЛА, СМАЗКИ, МАТЕРИАЛЫ	**Количес**	**Цена,**	**Проводимые мереприятия**											
Моторное масло	13,00		З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Трансмиссионное масло для MZW6P	5,30				З		З		З		З		З	
Масло дифференциала	6,50				З		З		З		З		З	
Рабочая жидкость системы ГУР	3,00						З				З			
Жидкость гидропривода сцепления	0,50						З				З			
Охлаждающая жидкость двигателя	19,00						З				З			
Смазка ступичных подшипников	2,10			С		С		С		С		С		С
Смазка узлов карданного вала, шкворней, рулевых тяг, шарниров механизма подъема кабины, опор рессор	1,00		С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С

З-замена	
С-смазка	
Р-регулировка	
П-проверка	
ПЗ-прверка и замена по необходтмости	

Перечень и стоимость работ стандартного технического обслуживания (ТО) автомобилей ISUZU FORWARD 18,0 (FVR34UL) (Euro-4), выполняемых в Техническом центре компании "Авто-М"

Тип ТО			**R**	**S**	**M**	**S**	**L**	**S**	**M**	**S**	**L**	**S**	**M**	**S**
Пробег, км.			**20 000**	**40 000**	**60 000**	**80 000**	**100 000**	**120 000**	**140 000**	**160 000**	**180 000**	**200 000**	**220 000**	**240 000**
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ	**Кол-во на**	**Цена,**	**Проводимые мереприятия**											
Фильтр масляный	1,00		З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Фильтр топливный	1,00		З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Фильтр топливный грубой очистки очистки	1,00		З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Фильтрующий элемент воздушного фильтра	1,00			З		З		З		З		З		З
Осушитель воздуха	1,00						З				З			
Сальник передней ступицы	2,00			ПЗ		ПЗ		ПЗ		ПЗ		ПЗ		ПЗ
Сальник задней ступицы наружный	2,00			ПЗ		ПЗ		ПЗ		ПЗ		ПЗ		ПЗ
Сальник задней ступицы внутренний	2,00			ПЗ		ПЗ		ПЗ		ПЗ		ПЗ		ПЗ
МАСЛА, СМАЗКИ, МАТЕРИАЛЫ	**Количество, л.**	**Цена, руб.**	**Проводимые мереприятия**											
Моторное масло	13,50		З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Трансмиссионное масло для ZF9S1110	8,00				З				З				З	
Масло дифференциала	14,00				З		З		З		З		З	
Рабочая жидкость системы ГУР	3,00						З				З			
Жидкость гидропривода сцепления	0,50						З				З			
Охлаждающая жидкость двигателя	30,20						З				З			
Смазка ступичных подшипников	5,30			С		С		С		С		С		С
Смазка узлов карданного вала, шкворней, рулевых тяг, шарниров механизма подъема кабины, опор рессор	1,00		С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С

З-замена	
С-смазка	
Р-регулировка	
П-проверка	
ПЗ-прверка и замена по необходтмости	

Перечень и стоимость работ стандартного технического обслуживания (ТО) автомобилей ISUZU GIGA (CYZ52 (6x4) (Euro-4), выполняемых в Техническом центре компании "Авто-М"

Тип ТО			R	S	M	S	L	S	M	S	L	S	M	S
Пробег, км.			10 000	20 000	40 000	60 000	80 000	100 000	120 000	140 000	160 000	180 000	200 000	220 000
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ	Кол-во на ТО,	Цена,	Проводимые мероприятия											
Фильтрующий элемент основного масляного фильтра	1,00			З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Фильтрующий элемент вспомогательного масляного фильтра	1,00			З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Фильтр топливный	1,00			З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Фильтр топливный грубой очистки очистки	1,00				З		З		З		З		З	
Фильтрующий элемент воздушного фильтра	1,00				З		З		З		З		З	
Фильтрующий элемент воздушного фильтра внутренний	1,00				З		З		З		З		З	
Фильтрующий элемент радиатора КПП	1,00				З		З		З		З		З	
Осушитель воздуха	1,00						З				З			
Сальник передней ступицы	2,00			ПЗ		ПЗ		ПЗ		ПЗ		ПЗ		ПЗ
Сальник задней ступицы наружный	4,00			ПЗ		ПЗ		ПЗ		ПЗ		ПЗ		ПЗ
Сальник задней ступицы внутренний	4,00			ПЗ		ПЗ		ПЗ		ПЗ		ПЗ		ПЗ
МАСЛА, СМАЗКИ, МАТЕРИАЛЫ	Количество,	Цена,	Проводимые мероприятия											
Моторное масло для 6WG1	26,00			З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Трансмиссионное масло для MJT7S	18,20				З		З		З		З		З	
Масло дифференциала, проходной редуктор	18,00				З		З		З		З		З	
Масло дифференциала, задний редуктор	12,00				З		З		З		З		З	
Рабочая жидкость системы ГУР	6,00						З				З			
Охлаждающая жидкость двигателя	43,50						З				З			
Смазка ступичных подшипников	3,00			С		С		С		С		С		С
Смазка узлов карданного вала, шкворней, рулевых тяг, шарниров механизма подъема кабины, опор рессор	1,00		С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С