

З-замена	
С-смазка	
Р-регулировка	
П-проверка	
ПЗ-прверка и замена по необходимости	

Перечень и стоимость работ стандартного технического обслуживания (ТО) автомобилей **Foton BJ-1039 (Cummins ISF2,8s4107P) (Euro-4), выполняемых в Техническом центре компании "Авто-М"**

Перечень работ	Виды регламентного ТО в зависимости от пробега автомобиля в км											
	ТО 01	ТО 1	ТО 2	ТО 3	ТО 4	ТО 5	ТО 6	ТО 7	ТО 8	ТО 9	ТО 10	ТО 11
	2 000	20 000	40 000	60 000	80 000	100 000	120 000	140 000	160 000	180 000	200 000	220 000
ДВИГАТЕЛЬ Cummins ISF2,8s4107P												
Масло в ДВС и масляный фильтр - замена	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Топливная система - диагностика на предмет утечек, проверка состояния топливных магистралей	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Топливные фильтра - замена	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Воздушный фильтр - диагностика засоренности и состояния, прочистка фильтрующего элемента и внутренних полостей корпуса / замена фильтрующего элемента	П	ПЗ	ПЗ	ПЗ	ПЗ	ПЗ	ПЗ	ПЗ	ПЗ	ПЗ	ПЗ	ПЗ
Ремень привода водяного насоса и генератора и ролик-натяжитель - диагностика технического состояния и натяжения	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Система охлаждения ДВС - проверка уровня жидкости, диагностика утечек и работоспособности элементов	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Охлаждающая жидкость - замена (раз в 2 года)					З				З			
Проверка фильтра-водоотстойника на присутствие воды и посторонних предметов и слив конденсата, в т.ч. из топливного бака	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Система выпуска отработавших газов - диагностика на герметичность и отсутствие повреждений	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Горный тормоз - проверка работоспособности	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
ТРАНСМИССИЯ (КПП - 5S400 (ZF))												
Система привода сцепления - проверка уровня жидкости, диагностика утечек / замена тормозной жидкости	П	П	П	ПЗ	П	П	ПЗ	П	П	ПЗ	П	П

